Viazac



La "Catiche" : le terrier de la loutre

La loutre, cette inconnue…

Il n'existe qu'une seule espèce de loutre en France et en Europe : la loutre d'Europe. La loutre est le plus aquatique de nos petits carnivores : parfaitement adaptée à la vie dans l'eau, elle a une silhouette hydrodynamique, un corps long et fuselé, une tête aplatie, des oreilles courtes et arrondies, un cou large dans la parfaite continuité de la tête et des épaules, une queue puissante et quatre pieds palmés. Les mâles, plus gros que les femelles, mesurent en moyenne 1.2 m (de la tête à la queue) et pèsent 8 kg.

La loutre d'Europe
Classe : mammifères
Ordre : carnivores
Famille : mustélidés
Genre : Lutra
Espèce : Lutra lutra
(classification Linnéenne 1758)

Empreintes de loutre

Photos : René Rosoux et CNERA

Témoin de la qualité des eaux

Pour que des loutres puissent vivre et se reproduire dans un ruisseau, il faut impérativement que trois conditions soient réunies :
- des eaux de bonne qualité, avec une nourriture abondante et variée ;
- des abris nombreux le long des rivières ;
- une totale liberté de circulation.

La qualité hydrobiologique des eaux du Célé et ses affluents, bonne à excellente, offre de bonnes conditions d'accueil.
Par ailleurs, pour favoriser son implantation et protéger la loutre, des travaux spécifiques sont programmés sur les rivières du bassin hydrographique du Célé (exemple : création d'une passe à loutres à la confluence du Veyre et du Célé).

Son mode de vie

La loutre a un territoire de vie très vaste : il peut s'étendre jusqu'à 40 km de rivières. Elle vit en solitaire toute l'année, à l'exception des périodes d'élevage. La femelle donne naissance en général à 1 ou 2 loutrons à n'importe quel moment de l'année. Leur espérance de vie dépasse rarement 5 ans mais elle peut vivre jusqu'à 17 ans.
Les abris utilisés par la loutre se trouvent, le plus souvent, à proximité immédiate de l'eau où l'animal se réfugie en cas de danger. Ils se répartissent en trois catégories :
- les couches, simples lieux de repos, où la loutre se toilette et dort à ciel ouvert ;
- les abris, où elle dort pendant le jour, sous un rocher, une excavation de la berge ou sous les racines d'un gros arbre ;
- les terriers, que l'on nomme catiche, se trouvent principalement dans le système racinaire des gros arbres de la berge, avec une entrée sous l'eau.

La loutre, mammifère nocturne, est une espèce très difficile à observer. Les seules traces qui peuvent permettre d'attester sa présence sont les relevés d'empreintes[1] sur les berges ou d'épreintes[2] sur des rochers, piles de ponts…

Photo : Ch. Bouchardy/Catiche Productions

Loutre dévorant une huître d'eau douce

[1] Empreinte : chaque pied de loutres comporte cinq doigts, avec des griffes courtes et une palmure.

[2] Épreinte : petite crotte de moins de 3 cm de longueur, de couleur verdâtre ou noirâtre, composée de restes d'animaux : arrêtes, écailles, ossements de poissons ou batraciens, carapaces d'écrevisses, et quelquefois poils de mammifères ou plumes d'oiseaux.

Photo : Ch. Bouchardy/Catiche Productions

La loutre sort souvent de l'eau pour entretenir et sécher sa fourrure

Où peut-on la rencontrer ?

La loutre occupe des espaces plutôt sauvages. Sur le bassin hydrographique du Célé, elle est présente en amont de Figeac, sur le Ségala et la Châtaigneraie. En 2003, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a repéré des épreintes et des empreintes en amont de Viazac sur le Célé, le Saint Perdoux, le Bervezou, le Sibergues et le Veyre. Quelques traces ont aussi été relevées dans le département du Cantal sur le Célé et ses affluents.



Infos Pratiques - Commune de Viazac
Hébergements : Gîtes ruraux et Chambres d'hôtes
Renseignements : Mairie - 05 65 34 61 50

Conception et Réalisation : AGENCE PAROLE DE BOIS - St-Céré - Illustrations : Laure Bex - Alexandre Clérisse